



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
 ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

01021, м. Київ, вул. Грушевського, 7  
 тел. 559-29-88'

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник Головного державного  
 санітарного лікаря України



М.П

Г.Ф. Бурлак

**Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 01.11.2006

№ 05.03.02-03/52583

Об'єкт експертизи Плівка металізована: сонцезахисна, протиударна, автомобільна

виготовлений у відповідності

-

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул Код УКТЗЕД 3919906100

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи

Вікна та склопакети будівель, споруд, автомашин та залізничного транспорту

Країна - виробник "Solar Gard Eastern Distribution Center", USA;

"CPFilms inc", USA;

"NEXFIL Europe GmbH", Germany.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Заявник експертизи Суб'єкт підприємницької діяльності-фізична особа Варезкін  
 Юрій Петрович, Україна, 03179, м. Київ, пр. Перемоги, 148/1,  
 тел.424-18-41, код ЄДРПОУ 1588402018

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну

Контракти від 01.11.2001р. №4/UKR-01; від 15.12.2001 р. №6/UA -2002; від 01.03.2006р.  
 №16/UA-2006 та додатки до них

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

ГДК (с.д.) хімічних речовин в атмосферному повітрі (мг/м куб.) не більше:

формальдегіду - 0.003, ацетону - 0.35, метилового спирту - 0.5, ізобутилового спирту-0.1

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, виробництва,  
 транспортування, утилізації, знищення є:

Дотримуватись рекомендацій виробника

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи

**Плівка металізована: сонцезахисна, протиударна, автомобільна**

за наданим заявником зразком відповідає(ють) вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може(уть) бути використаний(і) в заявленій сфері застосування.

Термін придатності:

**Згідно з вимогами виробника**

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо

**Згідно із законодавством**

Висновок дійсний до **31.12.2009 року**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

**Суб'єкт підприємницької діяльності-фізична особа Варежкін Юрій Петрович,  
Україна, 03179, м. Київ, пр. Перемоги, 148/1, тел.424-18-41, код ЄДРПОУ 1588402018**

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умови застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:

**контролю не потребує**

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:

**контролю не потребує**

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку

**ДСП 201-97**

Установа, заклад державної санітарно-епідеміологічної служби (експертна комісія):

Центральна санепідстанція МОЗ України  
Україна, м.Київ-71  
вул. Ярославська, 41  
тел: 425-4354


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи:

**№ 03.2/939 від 27.10.2006**

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник установи, закладу державної санітарно-епідеміологічної служби (експертної комісії):

  
(прізвище, ім'я, по батькові) /підпис/

**Л.С. Некрасова**